

ТАНИЛЦУУЛГА

МАК ЕВРО СОЛЮШН БРЭНД

МАК ЕвроБлок үйлдвэр нь 2019 онд барилгын ажлын хугацааг хэмнэж, бүтээмж нэмэгдүүлэх шинэ шийдэл бүхий МАК Евро Солюшн брэндийн арматурчилсан хийт бетоныг танилцуулсан юм. Уг бүтээгдэхүүнийг ХБНГУ-ын ТӨПВЕРК группийн "Хесс AAC Системс"-ийн бүрэн автомат тоног төхөөрөмжөөр үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлэхэд бэлэн болоод байна.



Үйлдвэрийн шат дамжлага

БҮРЭН АВТОМАТ

Усны хаягдал

0%

Үйлдвэрийн хаягдал

0%

Усны зарцуулалт

50% БАГА

ОРЦ НАЙРЛАГА

МАК Евро Солюшн бүтээгдэхүүний үндсэн найрлагад арматур төмөр болон кварцын агууламжтай элс, цемент, шатаасан шохой гөлтгөнө ордог. Бүтээгдэхүүний найрлагад химийн хортой нэгдэл агуулагдаагүй учир хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй.

Хийт бетоны орц, найрлага:



Арматур



Элс



Цемент



Шохой



Гөлтгөнө

МАК ЕВРО СОЛЮШН

МАК Евро Солюшн буюу армартурчилсан хийт бетоныг бүх төрлийн барилгын гадна болон дотор ханын хавтан, давхар дундын болон дээврийн хүчилтын хавтан, хаалга, цонхны ялуу, шатны зориулалтаар хэрэглэх боломжтой.



Ханын хавтан



Хүчилтын хавтан



Ялуу



Шатны марш

Нягтын ангилал	Хуурай нөхцөл дэх дулаан дамжуулалтын коэффициент (Bt/m^2c)	Бат бэхийн ангилал	Хүйтэн тэсвэрлэлт (цикл)
D600	0.13	B3.5	F50

ХУЧИЛТЫН ХАВТАН

Хучилтын хавтанг дээвэр, шал, давхар хоорондын зайлж хучих зорилгоор ашиглана. MAK Евро Солюшн брэндийн хучилтын хавтанг ачаалал болон өрлөгийн ажилд тохируулан хэмжээсийн өргөн сонголтоор үйлдвэрлэх боломжтой. Хувийн жин хөнгөн учраас хөдөлмөр зарцуулалтыг багасгаж, хана болон сууринд ирэх ачааллыг бууруулдаг.

Хавтангийн хэмжээ

Үрт, мм	3000	5400	6000
Өргөн, мм		600	
Зузаан, мм		250	



ГАДНА БОЛОН ДОТОР ХАНЫН ХАВТАН

МАК Евро Солюшн брэндийн гадна, дотор ханын хавтанг ачаалал болон давхрын өндөрт тохируулан хэмжээсийн өргөн сонголтоор үйлдвэрлэх боломжтой. Угсралтын дараа гадаргуу тэгш байхаас гадна хувийн жин хөнгөн учир хөдөлмөр зарцуулалтыг бууруулж, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх давуу талтай.


Хавтангийн хэмжээ				
Үрт, мм	2500	2750	3000	6000
Өргөн, мм			600	
Зузаан, мм		100-375		



ХААЛГА, ЦОНХНЫ ЯЛУУ

Ялуу нь барилгын гадна болон хамар хананы хаалга, цонх суугдах хэсэгт байрлан ачааллыг 2 талын хананд дамжуулдаг, хөндлөн даацын хийц юм. MAK Евро Солюшн брэндийн хаалга, цонхны ялуу нь хөнгөн тул хөдөлмөр зарцуулалт бага. Мөн ачаалал болон өрөгт тохируулан хэмжээсийн өргөн сонголтоор үйлдвэрлэх боломжтой.

Хавтангийн хэмжээ					
Үрт, мм	1500	1750	2000	2250	3000
Өргөн, мм			250		
Зузаан, мм			100-375		



БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 8 ДАВУУ ТАЛ



БОРЛУУЛАЛТЫН УТАС: 7575-9700; 9595-0000

✉ makbm@mak.mn

🌐 makbm.mn

МАКВМ ТАЛААР
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
МЭДЭЭЛЭЛ:

